

## Modalità per Windows XP

- 1) Una volta attivata la scheda wireless, selezionare "Start->Impostazioni->Connessioni di rete". Fare click del mouse su "Connessione di rete senza fili", selezionare "Abilita", quindi "Visualizza reti senza fili disponibili".  
OPPURE  
Tasto destro sull'icona della wireless (in basso a destra) e "Visualizza reti senza fili disponibili"




- 2) "Cambia Impostazioni Avanzate" nel menù a sinistra




Selezionare la scheda "Reti senza fili"

3) Cliccare sul bottone "Aggiungi..."




Scheda "Associazione":

- 4) Nome di rete (SSID): *nomedellarete*
- 5) Selezionare "Connetti anche in assenza di broadcast di rete"
- 6) Autenticazione di rete: WPA2  
**NOTA:** WPA2 compare tra le opzioni solo se è stato installato Service Pack3, se non dovesse esserci aggiornare il sistema operativo oppure contattare il tecnico.
- 7) Crittografia dati: AES




Scheda "Autenticazione":

- 8) Tipo EAP: Protected EAP (PEAP)
- 9) Deselezionare "Autentica come computer se le informazioni sono disponibili" e "Autentica come Guest se le informazioni sull'utente....."
- 10) Cliccare sul bottone "Proprietà"



11) Deselezionare “Convalida certificato server”



12) Selezionare “Configura” → Deselezionare “Utilizza automaticamente il nome d’accesso [...]”



13) Dare tutti gli ok richiesti.



14) A questo punto vi comparirà un avviso dall'icona del wireless, su cui bisogna cliccare sopra.



15) Poi la schermata di immissione credenziali

Nome utente:

Password:

Dominio di accesso:

OK Annulla

Inserire il vostro:

**nome utente**

**password**

**dominio di accesso** - lasciare il campo vuoto

(il nome utente e password sono gli stessi per l'accesso ai PC del dominio)